






Ovládací prvky

V aplikaci i/2 se setkáte s různými grafickými prvky, které budou nyní blíže vysvětleny. Většina jich patří ke standardu Windows:


Klávesa/Symbol/Prvek	Popis
Menu	Menu naleznete v horní části okna pod jeho názvem. Pod jednotlivými položkami menu jsou submenu, ze kterých můžete vybírat stisknutím levého tlačítka myši. Často používané položky submenu můžete ovládat i klávesnicí pomocí klávesových zkratk (jsou uvedeny i u názvů položek submenu):
	
	Obsluha pomocí klávesnice se provede přes kombinaci Alt-klávesy a písmene podtrženého v menu. Dále je uveden přehled nejčastěji používaných akcí s vlastní klávesovou zkratkou.
Alt+S	Otevře podmenu Soubor
Alt+S-N	Otevře při zavřeném menu podmenu Soubor a založí novou datovou větu.
Ctrl+P	Otevře tiskový dialog programu.
	Další v i/2® často používané akce jsou:
Ctrl+N	pro založení nové datové věty
Ctrl+S	pro uložení
Ctrl+K	pro kopírování
Ctrl+L	pro smazání
Textové pole	Textové pole slouží pro zadávání a zobrazování údajů. Pole, která mají bílá pozadí, můžete používat pro zadávání a změnu. Pole s šedým (modrým) pozadím jsou neaktivní a nelze je měnit.
	
	V příkladu jsou Oslovení a Jméno měnitelná textová pole, zatímco Adresa a Stav jsou pouze informativní a nelze je změnit.
	K zápisu nebo ke změně v textovém poli musí být umístěn kurzor a kliknuto pomocí levého tlačítka myši.
Tab	Pomocí tabulátoru (Tab) může být skákáno vpřed ze zadávacího pole na zadávací pole.
Enter	Pomocí klávesy Enter se také dostaneme na následující zadávací pole.
Shift-Tab	Pomocí Shift-Tab může být skákáno zpět ze zadávacího pole na zadávací pole.
Přehled/Browser	Přehled bude použit, když bude zobrazeno více datových vět, atributů nebo prvků výběru (např. při F11 zobrazení výběru):

Klávesa/Symbol/Prvek	Popis
	
	Vybraný řádek bude zobrazen s modrým pozadím.
	- Výběr jedné řádky pomocí myši bude proveden pomocí levého tlačítka.
	- Klávesnicí se ovládá pomocí kláves pro pohyb (šipky).
	- Šířka sloupců a pořadí každého sloupce může být upravena uživatelem. Ke změně pořadí sloupců stačí přesunout sloupec na požadovanou pozici se stále zmáčknutým tlačítkem myši. Ke změně šířky sloupce je třeba najet myší nad pravý okraj příslušného sloupce dokud se kurzor nezmění na šipky. Při stisknutí levém tlačítku myši může být šířka sloupce zvětšena nebo zmenšena podle individuálních požadavků.
	- Toto nastavení se neztratí ani po ukončení programu. K vrácení nastavení na standard je nutné na přehledu kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat z kontextového menu položku pro vrácení do původního stavu. Nastavení je zvlášť pro každého uživatele Windows.
	Jednotlivé přehledy dovolují filtrovat datové věty. K tomu slouží zobrazovací pole nad přehledem (červená elipsa) a ikona (červený kruh). Právě aktuální pohled/výběr bude zobrazen v šedivém pruhu.
	
	Kliknutím na piktogram přehledu (browseru) se změní pohled na data na další možnost výběru, nebo se otevře při více možnostech okno, ve kterém mohou být kritéria výběru (červeně orámováno) nastavena.
	====Schématické uspořádání programu=====
i/2® Hlavní nabídka	Při stratu i/2® se zobrazí Hlavní nabídka.




Okno je rozděleno na 3 oblasti. Na levé straně se nachází lišta, do které mohou být založeni uživatelem definovaní zástupci. Prostřední část obsahuje adresářový strom. Zde jsou uvedeny všechny adresáře i/2®. Obsah adresářů bude zobrazen na levé straně a může být spuštěn dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši nebo pomocí Enter klávesy. Odkaz na jednotlivý i/2-Program může být zaveden do Polynorm-lišty v pravé části, kliknutím na odpovídající program pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vybráním položky Vytvořit připojení.

i/2® struktura masky Uspořádání se dělí do následujících oblastí:



- Kontejner
- Vyhledávání a zobrazení základních informací
- Sada
- Strana
- Tabulka/přehled/browser
- Pole

Jednotlivé prvky budou krátce představeny a jejich souvislosti vysvětleny:

Klávesa/Symbol/Prvek	Popis
Kontejner	
	Menu a Toolbar
	Vyhledávání & základní informace
	Název sady / Ovládání
	Strana s přehledy a poli
	Výběr stran
	Funkční klávesy
	Systémové informace
	Kontejner se skládá z výše uvedených oblastí. Lišta menu a lišta ikon (Toolbar) jsou pro všechny kontejnery identické a budou sensitive dle kontextu buď použitelné nebo nepoužitelné. Vlastnosti lišty menu a ikon budou objasněny na základě praktických příkladů.
Vyhledávání a zobrazení základních informací	
	Zde mohou být vyhledávány datové věty, resp. budou zobrazena kritéria datové věty, na kterou se data odvolávají. Pomocí šipek (levá červená elipsa) se lze pohybovat po datových větách: na první/jednu zpět/jednu vpřed/na poslední. Jestliže není pohyb možný bude odpovídající ikona pobledlá (disablovaná).
Filtr	Při hledání může být omezen počet datových vět aktivací filtru (červený kruh). Filtr bude zobrazen na pravé straně. Ke zrušení filtru musí být použita ikona napravo od aktivace filtru. Ke hledání je možné použít pole Hledaný výraz. Do tohoto pole může být zadána hodnota, která, když je numerická, stanovuje spodní hranici, nebo alfanumerická (znaky i písmena), tato musí být v datové větě přesně obsažena nebo jí musí datová věta začínat při použití maskovacího znaku (*). Hledaných výrazů může být více a tyto musí být odděleny mezerou. Maskovací znak může být použit v každém z nich. Výskyt hledaného výrazu se kontroluje přes více polí datové věty.
	====Klávesové příkazy:====
Return/Enter	- Spustí hledání
F11	- Také spustí hledání
Funkční klávesy	jsou nahoře na klávesnici ležící klávesy(12 kláves), které jsou popsány F1 až F12.
F1	Stiskem F1-klávesy se vyvolá nápověda k programu. Zobrazená nápověda je kontextově senzitivní (závislá na modulu, sadě a straně kde se právě nalézáte, když nápovědu voláváte).
F2	Pomocí F2-klávesy spustí uživatel akci, která je specifická pro sadu.
F3	Pomocí F3-klávesy se provede skok na předchozí sadu a data aktuální sady se uloží.
F4 ** Pomocí F4-klávesy se provede skok na následující sadu a data aktuální sady se uloží. **Alt+F4	Pomocí kombinace kláves Alt a F4 ukončí uživatel právě aktivní okno, právě aktivní modul, nebo ukončí program, když není žádný modul aktivován. Jestliže provedl uživatel změny, které ještě nejsou uloženy, tak se otevře dialog, ve kterém uživatel může vybrat, zda mají být změny uloženy nebo ne.

Klávesa/Symbol/Prvek	Popis
F5 ** Stiskem F5-klávesy se pohybuje uživatel proti směru hodinových ručiček po všech aktivních oblastech masky. To zejména v případě, když se na jedné straně nepo odstraní vyskytuje více přehledů. Neuložené změny budou automaticky uloženy. **F6	F6-klávesa funguje jako F5-klávesa, akorát se s ní uživatel pohybuje ve směru hodinových ručiček. Neuložené změny budou automaticky uloženy.
F9	Pomocí F9-klávesy se dostane uživatel na předchozí (doleva) aktivní stranu aktuální sady. Neuložené změny budou automaticky uloženy.
F10	F10-klávesa funguje jako F9-klávesa. Uživatel se dostane na následující (doprava) aktivní stranu aktuální sady. Neuložené změny budou automaticky uloženy.
Shift+F10	Při kombinaci Shift a F10-klávesy se uživateli zobrazí kontextové menu prvku, na kterém je právě fokus (je aktivní). Jestliže nemá příslušný prvek kontextové menu, bude zobrazeno menu aktuálního okna.
F11	Stiskem F11-klávesy bude vstup v aktivním poli převzat jako klíčové slovo pro hledání a otevře se dialogové okno se seznamem. V tomto seznamu může být vybrán jeden záznam, který bude převzat do pole z kterého byl seznam vyvolán. Pole, která disponují F11-funkcionalitou, může uživatel rozpoznat podle vpravo vloženého tlačítka se třemi tečkami.
F12	(ještě není implementováno) F12-klávesa reaguje stejně jako F11-klávesa, ale navíc může uživatel v otevřeném dialogovém okně nejen vybírat, ale i - podle práv skupiny uživatelů aktuálního uživatele - také zakládat, měnit nebo mazat.
	====Použití kurzorových šipek=====
Šipka nahoru	Stiskne-li uživatel Šipka nahoru-klávesu, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jeden znak doleva
	- v editoru nebo přehledu - o jeden řádek nahoru
Shift+Šipka nahoru	Bude-li stisknuta současně Shift-klávesa a Šipka nahoru-klávesa, bude se chovat kurzor tak jak je popsáno výše. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Ctrl+Šipka nahoru	Bude-li stisknuta současně Ctrl-klávesa a Šipka nahoru-klávesa, tak přeskočí kurzor o jedno slovo doleva.
Ctrl+Shift+Šipka nahoru	Bude-li stisknuta současně Ctrl-, Shift- a Šipka nahoru-klávesa, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jedno slovo doleva
	- jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen
Šipka dolů	Stiskne-li uživatel Šipka dolů-klávesu, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jeden znak doprava
	- v editoru nebo přehledu - o jeden řádek dolů
Shift+Šipka dolů	Bude-li stisknuta současně Shift-klávesa a Šipka dolů-klávesa, bude se chovat kurzor tak jak je popsáno výše. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Ctrl+Šipka dolů	Bude-li stisknuta současně Ctrl-klávesa a Šipka dolů-klávesa, tak přeskočí kurzor o jedno slovo doprava.
Ctrl+Shift+Šipka dolů	Bude-li stisknuta současně Ctrl-, Shift- a Šipka dolů-klávesa, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jedno slovo doprava
	- jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen
Šipka vlevo	Stiskne-li uživatel Šipka doleva-klávesu, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jeden znak doleva
	- v editoru - o jeden znak doleva. Z prvního místa na řádku skočí kurzor na poslední místo předchozího řádku
Shift+Šipka vlevo	Bude-li stisknuta současně Shift-klávesa a Šipka vlevo-klávesa, bude se chovat kurzor tak jak je popsáno výše. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Ctrl+Šipka vlevo	Bude-li stisknuta současně Ctrl-klávesa a Šipka vlevo-klávesa, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jedno slovo doleva
	- v editoru - o jedno slovo doleva. Z prvního místa na řádku skočí kurzor na poslední místo předchozího řádku
Ctrl+Shift+Šipka vlevo	Bude-li stisknuta současně Ctrl-, Shift- a Šipka vlevo-klávesa, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jedno slovo doleva

Klávesa/Symbol/Prvek	Popis
	- v editoru - o jedno slovo doleva. Z prvního místa na řádku skočí kurzor na poslední místo předchozího řádku. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Šipka vpravo	Stiskne-li uživatel Šipka vpravo-klávesu, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jeden znak doprava
	- v editoru - o jeden znak doprava. Z posledního místa na řádku skočí kurzor na první místo následujícího řádku.
Shift+Šipka vpravo	Bude-li stisknuta současně Shift-klávesa a Šipka vpravo-klávesa, bude se chovat kurzor tak jak je popsáno výše. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Ctrl+Šipka vpravo	Stiskne-li uživatel současně Ctrl-klávesu a Šipka vpravo-klávesu, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jedno slovo doprava
	- v editoru - o jedno slovo doprava. Z posledního místa na řádku skočí kurzor na první místo následujícího řádku
Ctrl+Shift+Šipka vpravo	Bude-li stisknuta současně Ctrl-, Shift- a Šipka vpravo-klávesa, tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - o jedno slovo doprava
	- v editoru - o jedno slovo doprava. Z posledního místa na řádku skočí kurzor na první místo následujícího řádku. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
====Použití zvláštních kláves====	
Enter/Return	Enter-klávesa odpovídá v programových a sekundárních oknech Tab-klávese, s kterou se můžeme pohybovat z prvku na prvek. Přitom je ale zapotřebí dávat pozor na následující výjimky:
	- Jestliže se kurzor nachází v zadávání záhlaví, bude po stisknutí Enter-klávesy testováno, zda zadaná data jednoznačně odkazují na určitou datovou větu. V tomto případě bude ta odpovídající datová věta vybrána a zobrazena v okně. Kurzor se potom přesune na první vstupní pole v první oblasti zadávání. Jestliže nemůže být žádná datová věta jednoznačně přiřazena, objeví se výběrový seznam, ve kterém si uživatel může vybrat jednu datovou větu.
	- Jestliže stojí kurzor na posledním vstupním poli oblasti, tak bude vstup potvrzen a kurzor se přesune na první prvek další oblasti. Jestliže se vstupní pole nachází na konci sady, strany nebo podstrany, tak bude tato změněna a zadaná data budou uložena.
	- V dialogu a informačním okně způsobí stisk Enter-klávesy stisk defaultního tlačítka.
Alt+Enter	Výběr právě aktivního přehledu (tabulky/browseru) se přepne na další zobrazení, resp. se otevře okno, ve kterém je možné zadat další omezení pro zobrazené datové věty.
End	Stisknutím End-klávesy se nastaví kurzor
	- ve vstupním poli - na konec vstupu
	- v editoru - na konec řádku,
	- v přehledu - na poslední záznam.
Shift+End	Při současném stisku Shift- a End-klávesy se nastaví kurzor stejně jako při stisku End-klávesy. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Ctrl+End	Stiskne-li uživatel současně Ctrl- a End-klávesu, tak se nastaví kurzor
	- v editoru - na poslední pozici (vpravo dole),
	- v přehledu - na poslední záznam.
Ctrl+Shift+End	Při současném stisku Ctrl-, Shift-, a End-klávesy tak skočí kurzor
	- ve vstupním poli - na konec vstupu,
	- v editoru - na poslední řádek a poslední pozici (vpravo dole),
	- v přehledu - na poslední záznam.

	Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Esc	Pomocí Esc-klávesy přeruší uživatel aktuální akci a/nebo se vrátí o jeden krok zpět v pracovním postupu. Jestliže je aktivní tlačítko Přerušit, tak odpovídá stisk Esc-klávesy stisknutí tohoto tlačítka. Změny nebudou uloženy.
Home	Při stisku Home-klávesy skočí kurzor
	- ve vstupním poli - na začátek vstupu,
	- v editoru - na začátek řádku,
	- v přehledu - na první záznam.
Shift+Home	Při současném stisku Shift- a Home-klávesy skočí kurzor stejně jako při stisku samotné Home-klávesy. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Ctrl+Home	Stiskne-li uživatel současně Ctrl- a Home-klávesu, tak skočí kurzor
	- v editoru - na první řádek a první pozici (vlevo nahoře),
	- v přehledu - na první záznam.
Ctrl+Shift+Home	Při současném stisku Ctrl-, Shift-, a Home-klávesy skočí kurzor
	- ve vstupním poli - na začátek pole
	- v editoru - na první řádek a první pozici (vlevo nahoře),
	- v přehledu - na první (nejvyšší) záznam.
	Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
PageUp	Pomocí PageUp-klávesy listuje uživatel
	- v editoru nebo v přehledu - o počet viditelných řádků nahoru
	- ve vstupním poli záhlaví (vyhledávací oblast) - o jednu datovou větu zpět.
Shift+PageUp	Stiskne-li uživatel současně PageUp- a Shift-klávesu, vykoná se stejná akce jako je popsáno výše. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Ctrl+PageUp	Stiskne-li uživatel současně Ctrl- a PageUp- klávesu, skočí oblast vyhledávání a základních informací na první datovou větu.
Ctrl+Shift+PageUp	Stiskne-li uživatel současně Ctrl-, Shift- a PageUp-klávesu skočí kurzor v editoru o počet viditelných sloupců doleva.
	Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
PageDown	Pomocí PageDown-klávesy listuje uživatel
	- v editoru nebo v přehledu - o počet viditelných řádků nahoru
	- ve vstupním poli záhlaví (vyhledávací oblast) - o jednu datovou větu zpět.
	Jestliže uživatel něco zadal do vstupního pole záhlaví, tak se zobrazí datová věta, která odpovídá zadanému kritériu.
Shift+PageDown	Stiskne-li uživatel současně PageDown- a Shift-klávesu, vykoná se stejná akce jako je popsáno výše. Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.
Ctrl+PageDown	Stiskne-li uživatel současně Ctrl- a PageDown- klávesu, skočí oblast vyhledávání a základních informací na poslední datovou větu.
Ctrl+Shift+PageDown	Stiskne-li uživatel současně Ctrl-, Shift- a PageDown-klávesu skočí kurzor v editoru o počet viditelných sloupců doprava.
	Jestliže se nachází text mezi poslední pozicí kurzoru a novou, tak bude označen.

Tab	Pomocí Tab-klávesy se uživatel cyklicky přepíná mezi aktivními/přístupnými prvky aktuální oblasti např. vstupními poli, tlačítky.
	====Klávesové zkratky s Ctrl====
Ctrl+A	Vše označit
Ctrl+C	Zkopíruje označenou oblast do schránky/clipboardu. Odtud můžeme také pomocí
Ctrl+V	opět vložit.
Ctrl+N	S touto klávesovou zkratkou bude založena nová datová věta.
Ctrl+X	Vyjme označený text a vloží ho do schránky/clipboardu.
Ctrl+Z	Změny, které byly provedeny v právě viditelném okně, budou zrušeny.
Ctrl+D	Otevře se okno, s informacemi vztahujícími se k právě aktivnímu prvku, na kterém je kurzor.

// Strana: /allgemeinehinweise/bedienelemente //

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:010-obecne:ovladani:start&rev=1432207583>

Last update: 2015/05/29 11:33

