

EET implementace pro POS

Pouze pro implementaci systému!

Konfigurace POS pro EET

na pos certifikát umístit do c:\Program Files\Polynorm\i2POS4\Configuration\EET\

na pos se konfiguruje v posconfig > system_plugins > EETWebservicesProcess

SOAP POS EET

V číselníku URL spojení → adresa webservices pro POS:

URL spojení - 4000

Příslušenství Okno ?

URL spojení

ID: 4000

InstallationType: -1 > Všechny typy instalace

Description: EET URL i/2

DispositionID: 16 > EET WebService

URL-Type: 0 > Web Page

Display-Mode: 1 > Displej režim normální

URL: <http://192.168.141.8:8082/wsa117pos/wsa117pos/>

Placeholder: ☐

Proxy-Server:

Proxy-Username:


Proxy-Password:

Connect-Timeout: 10

Connect-Attempts: 1

URL-Flags: 0 >

Nastavení SOAP



Systemové parametry

- xp0096 → ano → u:\Programme\Polynorm\i2\sys\security
- cz0021 → ano → 3 (timeout)
- cz0022 → ne/ano → u:\Programme\Polynorm\i2\Data\EET\XXX (logování přenosu)
- cz0023 → ano → (url EET)
 - produkční - <https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3>
 - test - <https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3>

Chyby volání SOAP

protokol je ve složce u:\programme\Polynorm\i2\data\WebServices\Log\

v souboru wsi2_debug_XXX_YYYYMMDD_ws_pos_createet

nastavení v POS

- Plugin EET 490:
 - Flag 1: 1=Show Patience Message
 - Plugin-Parameter 1: <jméno certifikát>|<heslo>
 - Plugin-Parameter 2: <timeout v ms>
- System_ProcessPlugin: (určí, kdy se tento plugin má používat)
 - ProcessHookId: 112

- ProcessID: 1000 a 1100 (prodej a vratka zákazníka)

url pro eet webservice dle url#4000

Rychlé testy spojení s EET u zákazníka ze Zorba6

Pro rychlé otestování funkčnosti EET u zákazníka

s cestou: Pokladna → Server zákazníka → servery EET → Server zákazníka → Pokladna

použijte aplikaci pro simulaci komunikace (je napojena na test mandant u zákazníka a PG na straně EET)


uloženo na: **I:\dn\zakaznici\AAA\ - EET -\eetest-XXX**

kde AAA je složka zákazníka kde XXX je zkratka zákazníka

spuštěte soubor EETSOAP.exe

příklad pro PSR: **I:\dn\zakaznici\K III - pekárna Srnín\ - EET -\eetest-psr**

→ pokud je vše OK, dostanete FIK končící -ff



```
L:\dn\zakaznici\Hradecká pekárna\-- EET --\eetest-hpe\EETSOAP.exe
Start
EET FIK : d978c2fe-b300-4b27-b031-9e5597eeace1-ff
EET TEST : False
EET responseTime : 196 ms
Debug: 106ms
-----
```

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:600-implementace-pos:400-eet:interni>

Last update: 2016/11/29 08:17

